


KAI SOLUTIONS® 铝合金型材/管材

铝合金型材/支架









5系列 (边长... >

6系列 (边长... >

8-45系列 (... >









8系列 (边长... >

	槽面种类	机架形状
形状筛选	   <p>4面槽 3面槽 2面槽</p>	   <p>正方形 矩形 R形状</p>

选型/照片	 <p>推荐 (欧标经济型) 槽宽8mm边长30系列铝合金型材1列槽</p>	 <p>推荐 欧标经济型 槽宽8mm边长40系列铝合金型材1列槽</p>	 <p>8系列 边长40mm铝合金型材 1列槽</p>	 <p>6系列用 边长30mm铝合金型材 1列槽</p>
基准型材宽度	30	40	40	30
型材类型	LCF (欧标)	LCF (欧标)	HFS(标准类型) / EFS(轻量类型) / GFS(高刚性类型) / HFSL(轻量标准类型) / NEFS(经济型) / NFSL(轻量经济型)	HFS(标准类型) / EFS(轻量类型) / 类型) / NEFS(经济型) / NFS(经济型) / NFSL(轻量经济型) / GFS(高刚性类型) / HFSL(轻量标准
槽面种类	4面槽 / 2面槽	4面槽	4面槽	4面槽 / 2面槽
表面处理	阳极氧化处理(白色)	阳极氧化处理(白色)	烘烤喷漆 ~ 阳极氧化处理(黑色)	烘烤喷漆 ~ 阳极氧化处理(黑色)



KAI SOLUTIONS® 铝合金型材/管材


铝合金型材/支架

选型/照片				
	5系列用 边长20mm铝合金型材 1列槽	8系列 边长40 80mm铝合金型材 2列槽	8系列 边长80mm铝合金型材 2列槽	6系列用 边长30-60mm铝合金型材 2列槽
基准型材宽度	20	80	80	60
型材类型	HFS(标准类型) / NFS(经济型)	HFS(标准类型) / EFS(轻量类型) / GFS(高刚性类型) / HFSL(轻量标准类型) / NEFS(经济型) / NFSL(轻量经济型)	HFS(标准类型) / EFS(轻量类型) / NEFS(经济型)	HFS(标准类型) / EFS(轻量类型) / GFS(高刚性类型) / HFSL(轻量类型) / NEFS(经济型) / NFSL(轻量经济型)
槽面种类	4面槽 / 3面槽 / 2面槽 / 2面槽(对向) / 1面槽	4面槽	4面槽 / 3面槽 / 2面槽	4面槽
表面处理	烘烤喷漆 ~ 阳极氧化处理(黑色)	烘烤喷漆 ~ 阳极氧化处理(黑色)	烘烤喷漆 ~ 阳极氧化处理(黑色)	烘烤喷漆 ~ 阳极氧化处理(黑色)
选型/照片				
	5系列用 边长20-40mm铝合金型材 2列槽	6系列用 边长60mm铝合金型材 2列槽	5系列用 边长20-25-40mm铝合金型材 3列槽以上-边长25mm	8-45系列 边长50mm铝合金型材 列槽
基准型材宽度	40	30 ~ 60	25 ~ 80	50
型材类型	HFS(标准类型) / NFS(经济型)	HFS(标准类型) / EFS(轻量类型) / HFSG(高刚性类型) / NEFS(经济型) / NFS(经济型)	HFS(标准类型) / NFS(经济型)	HFS(标准类型) / EFS(轻量类型) / GFS(高刚性类型) / NEFS(经济型)
槽面种类	4面槽 / 3面槽 / 2面槽	4面槽 / 3面槽 / 2面槽	4面槽	4面槽 / 3面槽 / 2面槽
表面处理	烘烤喷漆 ~ 阳极氧化处理(黑色)	烘烤喷漆 ~ 阳极氧化处理(黑色)	阳极氧化处理(白色) ~ 阳极氧化处理(黑色)	阳极氧化处理(白色) ~ 阳极氧化处理(黑色)

KAI SOLUTIONS® 铝合金型材/管材

铝合金型材/支架

选型/照片				
基准型材宽度	120 ~ 160	90 ~ 300	40	45
型材类型	HFS(标准类型) / EFS(轻量类型) / NEFS(经济型)	HFS(标准类型) / EFS(轻量类型) / NEFS(经济型)	HFS(标准类型) / EFS(轻量类型) / GFS(高刚性类型) / NEFS(经济型)	HFS(标准类型) / EFS(轻量类型) / GFS(高刚性类型) / HFSL(轻量标准类型) / NEFS(经济型) / NFSL(轻量经济型)
槽面种类	4面槽	4面槽	3面槽 / 2面槽 / 2面槽(对向) / 1面槽	4面槽
表面处理	阳极氧化处理(白色) ~ 阳极氧化处理(黑色)	阳极氧化处理(白色) ~ 阳极氧化处理(黑色)	阳极氧化处理(白色) ~ 阳极氧化处理(黑色)	烘烤喷漆 ~ 阳极氧化处理(黑色)

选型/照片				
基准型材宽度	40	60 ~ 160	50 ~ 200	50 ~ 100
型材类型	NFS(经济型) / GNFS(高刚性经济型)	LCF (欧标)	NEFS(经济型) / GNFS(高刚性经济型)	HFS(标准类型) / NFS(经济型)
槽面种类	4面槽 / 2面槽	4面槽	4面槽	4面槽 / 3面槽 / 2面槽
表面处理	阳极氧化处理(白色)	阳极氧化处理(白色)	阳极氧化处理(白色) ~ 阳极氧化处理(黑色)	阳极氧化处理(白色) ~ 阳极氧化处理(黑色)

KAI SOLUTIONS® 铝合金型材/管材





铝合金型材/支架





选型/照片	 KAI SOLUTIONS®	 欧标经济型 KAI SOLUTIONS®	 KAI SOLUTIONS®	 KAI SOLUTIONS®
	6系列用 边长30mm铝合金型材 列槽 平面型	(欧标经济型) 槽宽8mm边长80 系列重型铝合金型材	8系列 边长80mm铝合金型材 2列 槽	8-45系列 边长50-100mm铝合金 型材 2列槽以上
基准型材 宽度	30	40 ~ 160	80 ~ 160	100 ~ 200
型材类型	HFS(标准类型) / EFS(轻量类型) / NEFS(经济型)	LCF (欧标)	NEFS(经济型) / NFS(经济型)	HFS(标准类型) / EFS(轻量类型) / GFS(高刚性类型) / NEFS(经济型)
槽面种类	3面槽 / 2面槽 / 2面槽(对向) / 1面 槽	4面槽	4面槽	4面槽
表面处理	阳极氧化处理(白色) ~ 阳极氧化处 理(黑色)	阳极氧化处理(白色)	阳极氧化处理(白色)	阳极氧化处理(白色) ~ 阳极氧化处 理(黑色)

选型/照片	 欧标经济型 KAI SOLUTIONS®	 欧标经济型 KAI SOLUTIONS®	 欧标经济型 KAI SOLUTIONS®	 KAI SOLUTIONS®
	(欧标经济型)槽宽6mm边长20系列 铝合金型材2列槽以上	(欧标经济型) 槽宽8mm边长40 mm系类铝合金型材	(欧标经济型) 槽宽8mm边长60 系列铝合金型材	5系列 平行面加工铝合金型材
基准型材 宽度	40 ~ 80	40	60 ~ 90	20 ~ 80
型材类型	LCF (欧标)	LCF (欧标)	LCF (欧标)	HFS(标准类型)
槽面种类	4面槽	2面槽 / 2面槽(对向) / 1面槽	4面槽	4面槽
表面处理	阳极氧化处理(白色)	阳极氧化处理(白色)	阳极氧化处理(白色)	阳极氧化处理(白色)

KAI SOLUTIONS® 铝合金型材/管材









铝合金型材/支架

选型/照片	 <p>(欧标经济型) 槽宽6mm边长20系列铝合金型材1列槽</p>	 <p>8-45系列 边长60mm铝合金型材列槽</p>	 <p>5系列 边长20mm铝合金型材 1列槽</p>	 <p>(欧标经济型) 槽宽8mm边长30系列铝合金型材2列槽以上</p>
基准型材宽度	20	60	20	60 ~ 150
型材类型	LCF (欧标)	HFS(标准类型) / GFS(高刚性类型) / NFS(经济型)	NFS(经济型)	LCF (欧标)
槽面种类	4面槽 / 2面槽	4面槽 / 3面槽 / 2面槽	2面槽	4面槽
表面处理	阳极氧化处理(白色)	阳极氧化处理(白色)	阳极氧化处理(白色)	阳极氧化处理(白色)

选型/照片	 <p>8系列 边长40-80mm铝合金型材 2列槽</p>	 <p>(欧标经济型) 槽宽10mm边长45系列铝合金型材1列槽</p>	 <p>8-45系列 边长45-90mm铝合金型材 2列槽</p>	 <p>8-45系列 边长45-90mm铝合金型材 2列槽以上</p>
基准型材宽度	80 ~ 160	45	90	90 ~ 180
槽面种类	4面槽	4面槽 / 2面槽	4面槽 / 3面槽	4面槽
型材类型	NFS(经济型) / GNFS(高刚性经济型)	LCF (欧标)	HFS(标准类型) / EFS(轻量类型) / GFS(高刚性类型) / HFSL(轻量标准类型) / NEFS(经济型) / NFSL(轻量经济型)	HFS(标准类型) / GFS(高刚性类型) / NFS(经济型)
表面处理	阳极氧化处理(白色)	阳极氧化处理(白色)	烘烤喷漆 ~ 阳极氧化处理(黑色)	烘烤喷漆 ~ 阳极氧化处理(黑色)





KAI SOLUTIONS® 铝合金型材/管材



铝合金型材/支架

选型/照片	 KAI SOLUTIONS®	 KAI SOLUTIONS®	 KAI SOLUTIONS®	 KAI SOLUTIONS®
	6系列用 平行面加工铝合金型材	6系列 边长30mm铝合金型材 1列槽	8系列 槽宽混合铝合金型材	6系列用 边长30-60mm铝合金型材 2列槽 平面型
基准型材宽度	30 ~ 300	30	40	60
槽面种类	4面槽	4面槽	4面槽	3面槽 / 2面槽 / 2面槽(对向)
型材类型	HFS(标准类型) / EFS(轻量类型) / GFS(高刚性类型)	GFS(高刚性类型)	HFS(标准类型)	HFS(标准类型) / EFS(轻量类型) / NEFS(经济型)
表面处理	阳极氧化处理(白色)	阳极氧化处理(白色)	阳极氧化处理(白色)	阳极氧化处理(白色)
选型/照片	 KAI SOLUTIONS®	 KAI SOLUTIONS®	 KAI SOLUTIONS®	 KAI SOLUTIONS®
	(欧标经济型) 槽宽8mm边长50系列铝合金型材	8系列 边长40·80mm铝合金型材 R形状·L形状	(欧标经济型) 槽宽10mm边长60系列铝合金型材	8系列 边长40-80mm铝合金型材 2列槽 平面型
基准型材宽度	50 ~ 100	40	60	80
型材类型	LCF (欧标)	HFS(标准类型) / EFS(轻量类型) / NEFS(经济型)	LCF (欧标)	HFS(标准类型) / EFS(轻量类型) / NEFS(经济型)
槽面种类	4面槽	4面槽 / 2面槽	4面槽	3面槽 / 2面槽 / 2面槽(对向)
表面处理	阳极氧化处理(白色)	阳极氧化处理(白色)	阳极氧化处理(白色)	阳极氧化处理(白色)

KAI SOLUTIONS® 铝合金型材/管材

铝合金型材/支架

选型/照片				
	6系列 边长30-60mm铝合金型材 2列槽	6系列用 边长30-60mm铝合金型材 3列槽以上	8-45系列 边长45-90mm铝合金型材 2列槽	5系列用 边长20-40mm铝合金型材 其它形状
基准型材宽度	60	90 ~ 120	90	20
型材类型	GNFS(高刚性经济型)	HFS(标准类型) / NEFS(经济型)	GNFS(高刚性经济型)	HFS(标准类型)
槽面种类	4面槽	4面槽	4面槽	
表面处理	阳极氧化处理(白色)	阳极氧化处理(白色)	阳极氧化处理(白色)	阳极氧化处理(白色)





选型/照片				
	(欧标经济型) 槽宽10mm边长50系列铝合金型材	(欧标经济型) 槽10mm边长4590铝合金型材	8系列 平行面加工铝合金型材	(欧标经济型) 槽宽8mm边长120系列重型铝合金型材
基准型材宽度	50 ~ 100	90	40 ~ 80	120
型材类型	LCF (欧標)	LCF (欧標)	HFS(标准类型) / GFS(高刚性类型)	LCF (欧標)
槽面种类	4面槽	4面槽	4面槽	4面槽
表面处理	阳极氧化处理(白色)	阳极氧化处理(白色)	阳极氧化处理(白色)	阳极氧化处理(白色)

www.kaisolutions.eu

KAI SOLUTIONS®

KAI SOLUTIONS® 铝合金型材/管材




铝合金型材/支架

选型/照片	 <p>欧标经济型</p> <p>(欧标经济型) 槽宽8mm边长100系列铝合金型材</p>	 <p>6系列用 槽宽混合铝合金型材</p>	 <p>(欧标经济型) 槽宽10mm边长90系列铝合金型材</p>	 <p>8-45系列 边长45mm铝合金型材列槽</p>
基准型材宽度	100	30	90	45
型材类型	LCF (欧標)	HFS(标准类型)	LCF (欧標)	NFS(经济型) / GNFS(高刚性经济型)
槽面种类	4面槽	4面槽	4面槽	4面槽 / 2面槽
表面处理	阳极氧化处理(白色)	阳极氧化处理(白色)	阳极氧化处理(白色)	阳极氧化处理(白色) ~ 阳极氧化处理(黑色)

选型/照片	 <p>6系列用 边长30·60mm铝合金型材 带角度·R形状·L形状</p>	 <p>8-45系列 边长45、90mm铝合金型材 1列槽 平面型</p>	 <p>6系列用 角R超小铝合金型材</p>	 <p>8-45系列 平行面加工铝合金型材</p>
基准型材宽度	30	45	30 ~ 60	45 ~ 100
槽面种类		2面槽 / 2面槽(对向) / 1面槽	4面槽	4面槽
型材类型	HFS(标准类型)	HFS(标准类型) / EFS(轻量类型) / GFS(高刚性类型) / HFSL(轻量标准类型) / NEFS(经济型)	HFS(标准类型)	HFS(标准类型) / GFS(高刚性类型)
表面处理	阳极氧化处理(白色)	阳极氧化处理(白色) ~ 阳极氧化处理(黑色)	阳极氧化处理(白色)	阳极氧化处理(白色)

KAI SOLUTIONS® 铝合金型材/管材

铝合金型材/支架

<p>选型/照片</p>  <p>6系列用 弯曲铝合金型材</p> <p>基准型材宽度</p> <p>30</p>	<p>8-45系列 边长45mm铝合金型材 1列槽 单面平型</p> <p>45</p>	<p>8-45系列 边长45-90mm铝合金型材 其它形状</p> <p>45</p>	<p>欧标经济型</p>  <p>(欧标经济型) 槽宽10mm边长100系列铝合金型材</p> <p>100</p>
<p>型材类型</p> <p>HFS(标准类型)</p>	<p>HFS(标准类型) / EFS(轻量类型) / GFS(高刚性类型) / HFSL(轻量标准类型) / NEFS(经济型)</p>	<p>HFS(标准类型) / EFS(轻量类型) / NEFS(经济型)</p>	<p>LCF (欧标)</p>
<p>槽面种类</p> <p>4面槽</p>	<p>3面槽</p>	<p>2面槽</p>	<p>4面槽</p>
<p>表面处理</p> <p>阳极氧化处理(白色)</p>	<p>阳极氧化处理(白色) ~ 阳极氧化处理(黑色)</p>	<p>阳极氧化处理(白色)</p>	<p>阳极氧化处理(白色)</p>
<p>选型/照片</p>  <p>8系列 边长40mm铝合金型材</p> <p>基准型材宽度</p> <p>40</p>	<p>8系列用 90度弯角零件</p> <p>20</p>	<p>8系列用 90度弯角零件</p> <p>40</p>	<p>欧标经济型</p>  <p>(欧标经济型) 槽10mm边长4560铝合金型材</p> <p>60</p>
<p>型材类型</p> <p>HFS(标准类型)</p>	<p>HFS(标准类型)</p>	<p>HFS(标准类型)</p>	<p>LCF (欧标)</p>
<p>槽面种类</p> <p>4面槽</p>	<p>4面槽</p>	<p>4面槽</p>	<p>4面槽</p>
<p>表面处理</p> <p>阳极氧化处理(白色)</p>	<p>阳极氧化处理(白色)</p>	<p>阳极氧化处理(白色)</p>	<p>阳极氧化处理(白色)</p>